


20
26.

NOVEDADES CERSAIE
CERSAIE NOVELTIES



La materia en escena.

The material takes center stage

ES La arquitectura se convierte en un escenario donde la materia revela todo su potencial. Inspirado en el universo de las boutiques de lujo, este catálogo presenta una selección de superficies concebidas para ser observadas, apreciadas y experimentadas desde una nueva perspectiva.

Lithos, Jura, Viena y Canaima exploran distintas interpretaciones de los materiales naturales, desde la fuerza serena de la piedra hasta la autenticidad orgánica de la madera.
Cada colección aporta una identidad propia, pero todas comparten una misma visión: transformar la materia en espacios llenos de equilibrio, carácter y belleza atemporal.

Una propuesta que celebra el diseño, el detalle y la capacidad de las superficies para definir la experiencia arquitectónica.

EN Architecture becomes a stage where materials reveal their full potential. Inspired by the world of luxury boutiques, this catalogue presents a curated selection of surfaces designed to be observed, appreciated, and experienced from a new perspective.

Lithos, Jura, Viena, and Canaima explore different interpretations of natural materials, from the serene strength of stone to the organic authenticity of wood. Each collection expresses its own unique identity, yet all share a common vision: transforming raw material into spaces defined by balance, character, and timeless beauty.

A proposal that celebrates design, attention to detail, and the power of surfaces to shape the architectural experience.

ÍNDICE / *INDEX* :

LITHOS 03

JURA 15

VIENA 23

CANAIMA 31

STRADA 33

EROCK 37

TRAVERTINE 39

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 44

Revestimiento / Wall tiles: Lithos Pearl 60 x 120 cm
Pavimento / Floor tiles: Lithos Pearl 120 x 120 cm

Lithos

Porcelánico - Porcelain Tiles

PL NR R



Lithos Ivory
60 x 120 cm. P6012L
Lithos Ivory Anti-Slip
60 x 120 cm. P6012R



Lithos Ivory
120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles


Revestimiento / Wall tiles: Lithos Ivory 60 x 120 cm. / Pavimento / Floor tiles: Lithos Ivory 120 x 120 cm.



Lithos

Porcelánico - Porcelain Tiles

PL NR R



Lithos Pearl
60 x 120 cm. P6012L
Lithos Pearl Anti-Slip
60 x 120 cm. P6012R



Lithos Pearl
120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles

Revestimiento / Wall tiles: Lithos Pearl 60 x 120 cm. / Pavimento / Floor tiles: Lithos Pearl 120 x 120 cm.



Lithos

Porcelánico - Porcelain Tiles

PL NR R



Lithos Earth
60 x 120 cm. P6012L
Lithos Earth Anti-Slip
60 x 120 cm. P6012R



Lithos Earth
120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles

Revestimiento / Wall tiles: Lithos Earth 60 x 120 cm. / Pavimento / Floor tiles: Lithos Earth 120 x 120 cm.



Revestimiento / Wall tiles: Lithos Ivory 30 x 90 cm. / Slot Lithos Ivory 30 x 90 cm.
Pavimento / Floor tiles: Lithos Ivory 60 x 60 cm.

Lithos

Pasta Blanca - White Body Tiles

PL NR R



Lithos Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Lithos Earth
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Lithos Ivory
30 x 90 cm. WB3090R



Slot Lithos Earth
30 x 90 cm. WB3090R



Lithos Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Lithos Pearl
30 x 90 cm. WB3090R

PAVIMENTO COORDINADO / COORDINATED FLOOR TILES

PL NR R R10



Lithos Ivory
60 x 60 cm. PR6060L



Lithos Pearl
60 x 60 cm. PR6060L



Lithos Earth
60 x 60 cm. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles

Revestimiento / Wall tiles: Lithos Ivory 30 x 90 cm. / Slot Lithos Ivory 30 x 90 cm.
Pavimento / Floor tiles: Lithos Ivory 60 x 60 cm.





Revestimiento / Wall tiles: Jura Sand 60 x 120 cm.
Pavimento / Floor tiles: Jura Sand 120 x 120 cm.

Jura

Porcelánico - Porcelain Tiles

PL NR R



Jura Beige
60 x 120 cm. P6012RB
Jura Beige Anti-Slip
60 x 120 cm. P6012RB



Jura Sand
60 x 120 cm. P6012RB
Jura Sand Anti-Slip
60 x 120 cm. P6012RB



Jura Beige
120 x 120 cm. P1212RB



Jura Sand
120 x 120 cm. P1212RB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles

Revestimiento / Wall tiles: Jura Beige 60 x 120 cm. / Pavimento / Floor tiles: Jura Beige 120 x 120 cm.



Revestimiento / Wall tiles: Jura Sand 30 x 90 cm. / Bold Jura 30 x 90 cm.
Pavimento / Floor tiles: Jura Sand 60 x 60 cm.

Jura

Pasta Blanca - White Body Tiles

PB NR R



Jura Sand
30 x 90 cm. WB3090LB



Bold Jura
30 x 90 cm. WB3090RB



Jura Beige
30 x 90 cm. WB3090LB

PAVIMENTO COORDINADO / COORDINATED FLOOR TILES

PL NR R



Jura Beige
60 x 60 cm. PR6060RB



Jura Sand
60 x 60 cm. PR6060RB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles

Revestimiento / Wall tiles: Jura Sand 30 x 90 cm. / Bold Jura 30 x 90 cm.



Revestimiento / Wall tiles: Viena Pearl 60 x 120 cm.
Pavimento / Floor tiles: Viena Pearl Pulido 120 x 120 cm.

Viena

Porcelánico - Porcelain Tiles

PL NR R



Viena Ivory
60 x 120 cm. P6012L
Viena Ivory Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Viena Ivory
120 x 120 cm. P1212L
Viena Ivory Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles

Revestimiento / Wall tiles: Viena Ivory 60 x 120 cm. / Pavimento / Floor tiles: Viena Ivory 120 x 120 cm.



Viena

Porcelánico - Porcelain Tiles

PL NR R



Viena Pearl
60 x 120 cm. P6012L
Viena Pearl Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Viena Pearl
120 x 120 cm. P1212L
Viena Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles

Revestimiento / Wall tiles: Viena Pearl 60 x 120 cm. / Pavimento / Floor tiles: Viena Pearl Pulido 120 x 120 cm.



Viena

Porcelánico - Porcelain Tiles

PL NR R



Viena Nut
60 x 120 cm. P6012L
Viena Nut Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Viena Nut
120 x 120 cm. P1212L
Viena Nut Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles

Revestimiento / Wall tiles: Viena Nut 60 x 120 cm. / Pavimento / Floor tiles: Viena Nut 120 x 120 cm.



Pavimento / Floor tiles: Canaima Roble 20 x 120 cm.

Canaima

Porcelánico - Porcelain Tiles

PL · NR · R



Canaima Fresno
20 x 120 cm. PR2012L



Canaima Oak
20 x 120 cm. PR2012L



Canaima Roble
20 x 120 cm. PR2012L


Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles

Pavimento / Floor tiles: Canaima Fresno 20 x 120 cm.



Ejemplos de colocación / Examples of placement



Strada

Pasta Blanca - White Body Tiles

Revestimiento / Wall tiles: Strada Fiori 30 x 90 cm. Strada Terra 30 x 90 cm.
Pavimento / Floor tiles: Strada Terra 60 x 60 cm.

PL NR R



Strada Cenere
30 x 90 cm. WB3090L



Strada Terra
30 x 90 cm. WB3090L



Strada Fiori
30 x 90 cm. WB3090R

PAVIMENTO COORDINADO / COORDINATED FLOOR TILES

PL NR R



Strada Cenere
60 x 60 cm. PR6060L



Strada Terra
60 x 60 cm. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles



Revestimiento / Wall tiles: Shape E-Rock Grey 30 x 90 cm. / E-Rock Grey 30 x 90 cm.

E-Rock

Pasta Blanca - White Body Tiles


PL NR R



E-Rock Cream
30 x 90 cm. WB3090L



Shape E-Rock Cream
30 x 90 cm. WB3090R



E-Rock Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Shape E-Rock Grey
30 x 90 cm. WB3090R

Revestimiento / Wall tiles: Shape E-Rock Grey 30 x 90 cm. / E-Rock Grey 30 x 90 cm.
Pavimento / Floor tiles: E-Rock Grey 60 x 60 cm.



Travertine

Porcelánico - Porcelain Tiles

PL · NR · R · R11 · 3



Travertine Cross Bone
60 x 120 cm. PR6012LB
Travertine Cross Bone Anti-Slip
60 x 120 cm. PR6012R



Travertine Cross Natural
60 x 120 cm. PR6012LB
Travertine Cross Natural Anti-Slip
60 x 120 cm. PR6012R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles

Pavimento / Floor tiles: Travertine Cross Bone Anti-Slip 60 x 120 cm.



Woodie

Pasta Blanca - White Body Tiles

PB NR



Woodie Roble
30 x 90 cm. WB3090R



Woodie Walnut
30 x 90 cm. WB3090R

Revestimiento / Wall tiles: Woodie Roble 30 x 90 cm. / Pavimento / Floor tiles: Strada Cenere 120 x 120 cm.



Características técnicas
Technical characteristics

Características técnicas
Technical Characteristics

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 / 60 x 120 / 60 x 60 / 20 x 120		Desliza-miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidizo Action	Con Acción Fil-mica Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Modelo Model	Color Color						Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
CANAIMA	Fresno	CLASE 2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Oak	CLASE 2	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Roble	CLASE 2	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
JURA	Sand	2 R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anti-Slip Sand	3 R11	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anti-Slip Beige	3 R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LITHOS	Earth	2 R10	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	2 R10	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anti-Slip Earth	3 R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anti-Slip Ivory	3 R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anti-Slip Pearl	3 R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
TRAVERTINE	Cross Bone	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cross Natural	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cross Bone Anti-Slip	3 R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cross Natural Anti-Slip	3 R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VIENA	Ivory	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Iconos y formatos
Icons and sices

Formato Cm.	Size Inches
Porcelánico / Porcelain Tile	
120 X 120	47,24" X 47,24"
60 X 120	23,62" X 47,24"
20 X 120	7,87" X 47,24"
60 X 60	23,62" X 23,62"
Pasta Blanca / White Body Tile	
30 X 90	11,81" X 35,43"



Lista de embalaje
Packing list

Formato Size	Pzas/Caja Pcs/Box	m²/Caja Sqm/Box	Kg/Caja Kg/Box	Cajas/Pallet Boxes/Pallet	Sqm/Pallet m²/Pallet	Kg/Pallet Kg/Pallet
120 x 120 cm.	1	1,44	29	42	60,48	1.218
60 x 120 cm.	2	1,44	29	40	57,60	1.160
60 x 60 cm.	4	1,44	26,50	48	69,12	1.272
20 x 120 cm.	5	1,20	24	48	57,60	1.152
30 x 90 cm.	4	1,08	20,50	48	51,84	984

SHADE VARIATION PROGRAM SCALE

DESTONIFIED LIGHT
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.

DESTONIFIED MEDIUM
While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

DESTONIFIED INTENSE
Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

ESCALA DE DESTONIFICACIÓN DEL COLOR

DESTONIFICADO BAJO
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.

DESTONIFICADO MEDIO
La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

DESTONIFICADO ALTO
Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Aplicaciones
Applications

REFURBISHING OR REMODELLING INTERIORS such as commercial sites, residential or cultural spaces, health care centres, sport facilities or hotels among others. The slim material can be easily installed over existing materials. Therefore projects can be done in clean, quick and efficient way.

REFORMAS O RENOVACION INTERIOR DE ESPACIOS comerciales, residenciales, sanitarios, culturales, instalaciones deportivas u hoteles entre otros. El fino espesor del material permite la colocación sobre materiales ya existentes permitiendo realizar los proyectos de forma limpia, rápida y eficaz.

08 / 2026

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192, Vilafamés, Castellón (Spain)
T +34 964 338 929
www.etile.es

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño ya que son propiedad exclusiva de Dilmun Empresarial, S.L. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.
Dilmun Empresarial, S.L., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design are reserved as they are the exclusive property of Dilmun Empresarial, S.L. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Dilmun Empresarial, S.L., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences.
Dilmun Empresarial, S.L., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.